


Riviera

SISTEMI AUDIO
AUDIO SYSTEM



AUDIO SYSTEMS



RIVIERA BLUETOOTH SOUND SYSTEMS



Sviluppato da **Riviera** costituisce l'ultima evoluzione nel campo del Sea Sound. Consapevoli che ormai tutti possiedono almeno uno smartphone, un tablet e/o un pc è possibile diffondere la vostra musica nell'imbarcazione sfruttando il protocollo dati Bluetooth. Basta quindi con buchi sulla plancia di comando per incassare autoradio o touch panel, cablaggi e accessori: installare richiederà un tempo minimo e vi permetterà di ascoltare i vostri brani preferiti con un suono profondo e pulito, grazie ai suoi 80 Watt RMS per canale e la possibilità di collegare fino a 8 altoparlanti (4 Ohm) tra canale sinistro e destro; oppure creare una connessione con 4 altoparlanti e installare un Subwoofer per bassi potenti e profondi. I controlli integrati sul pannello del permettono di regolare ed equalizzare la qualità del suono.

Riviera bluetooth sound system R904 developed by Riviera is the latest evolution in the field of Sea Sound. Aware that by now everyone has at least a smartphone, tablet and/or a PC, you can listen to your music on the boat using the Bluetooth protocol data. Stop with holes on the control panel building-in touch panel, car radio, wiring and accessories: install the will require minimal time and will allow you to listen to your favorite songs with a deep and clean sound, thanks to its 80 Watt RMS for channel and the ability to connect up to 8 speakers (4 Ohm) between left and right channels; or you can create a connection with 4 speakers and install a Subwoofer for powerful and deep bass. The builtin controls on the panel of the Boat Amplifier R904 allow you to adjust and equalize the sound quality.

Fino a 4 casse da 120/200 w + 1 subwoofer 140w

Up to 4 casse 120/ 200 + 1 subwoofer 140w

400W Riviera Bluetooth Sound System



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES 62.00787.00

KIT: 2 casse 200W + **R904** amplificatore bluetooth

KIT: 2x 200W speakers + **R904** Bluetooth amplifier

240W Riviera Bluetooth Sound System

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES 62.00786.00

KIT: 2 casse 120W amagnetiche + **R904** amplificatore bluetooth

KIT: 2x 120W non-magnetic speakers + **R904** Bluetooth amplifier

Riviera Bluetooth Amplifier

R904 CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

80Wx4	Impedenza 4 Ohm e tensione di alimentazione 14.4V .Watt RMS	4 ohm load RMS power at 14.4V
120Wx4	Impedenza 2 Ohm e tensione di alimentazione 14.4V .Watt RMS	2 ohm load RMS power at 14.4V
230Wx2	Impedenza 4 Ohm connessione a ponte e tensione di alimentazione	4 ohms load bridged RMS power at 14.4V
0.2~5	Livello del segnale in ingresso	Input Level
10~35KHz	Risposta in Frequenza	Frequency response
<0.1%	Distorsione armonica al 30% di potenza	THD at 4 ohm load 30% rated power
2Ω	Minimo Impedenza di uscita	The minimum load
Y	Protezione al sovraccarico e sovratemperatura	Overload and Overheating protection
Y	Terminali placati oro	Independent gold plated terminals
320x188x56	Dimensioni	Product size(mm)



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES 62.00788.00

R904 Amplificatore Bluetooth

R904 Bluetooth amplifier




Altoparlanti impermeabili / *Waterproof Loudspeakers*

200W

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Impermeabili	Waterproof
Due Vie - (Twitter)	2 Ways - (Twitter)
Magnetico	Magnetic
Mascherina	Grill anti UV
Ferrite	Ferrite
Fornito a coppie	Sold in pairs
Prodotto artigianale fabbricato in Italia	Handcrafted product made in Italy
Garanzia 2 anni	Warranty 2 years

Sospensione in gomma trattata - Supporti delle bobine in Kapton - Cestello in Ixef
 Terminali placcati oro - Viti di montaggio in acciaio inox
Treated rubber Suspension - Kapton Coil supports - Ixef cone - Gold plated Terminals
Stainless steel screws - Impedenza/Impedance 4 Ohm



Diametro esterno
External Diameter **ø195 mm**



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Tipo/Type	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina/Grill	A	B	C	D
62.00797.00	Due vie/2 ways	200	93	50-20000	1,40	Bianca/White	195	85	68	142

Diametro esterno
External Diameter **ø172 mm**



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Tipo/Type	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina/Grill	A	B	C	D
62.00741.00	Due vie/2 ways	200	93	50-20000	1,40	Bianca/White	172	85	68	142
62.00741.10	Due vie/2 ways	200	93	50-20000	1,40	Carbonio/Carbon	172	85	68	142
62.00741.20	Due vie/2 ways	200	93	50-20000	1,40	Radica/Briar-root	172	85	68	142



Bianca / White



Carbonio / Carbon



Radica / Briar-root




Bianca / White



Subwoofer

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Impermeabili	Waterproof
Impedenza 4 Ohm	Impedance 4 Ohm
Magnetico	Magnetic
Ferrite	Ferrite
Fornito singolo	Sold as single unit
Prodotto artigianale fabbricato in Italia	Handcrafted product made in Italy
Garanzia 2 anni	Warranty 2 years



Sospensione in gomma trattata - Supporti delle bobine in Kapton - Cestello in Ixef
 Terminali placcati oro - Viti di montaggio in acciaio inox
Treated rubber Suspension - Kapton Coil supports - Ixef cone - Gold plated Terminals
Stainless steel screws - Impedenza/Impedance 4 Ohm

Diametro esterno
External Diameter **ø160 mm**



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

Ferrite

	Tipo/Type	W	DB	RIS. Hz	Kg	ohm
62.00743.00	Sub/Sub	140	92	50-20000	2,0	4

Cover




CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Copertura impermeabile per autoradio	Waterproof cover case
Resistente ai raggi UV	UV resistant
Resistente agli urti	Shock resistant

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00505.00 Bianco/White






Altoparlanti impermeabili / *Waterproof Loudspeakers*

120W

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Impedenza	Impedance 4 Ohm
Due Vie	2 Ways - (Twitter)
Amagnetico	Non-Magnetic
Mascherina	Grill anti UV
Neodimio	Neodymium - Ferrite
Fornito a coppie	Sold in pairs
Prodotto artigianale fabbricato in Italia	Handcrafted product made in Italy
Garanzia 2 anni	Warranty 2 years



Sospensione in gomma trattata - Supporti delle bobine in Kapton - Cestello in Ixef
 Terminali placcati oro - Viti di montaggio in acciaio inox
Treated rubber Suspension - Kapton Coil supports - Ixef cone - Gold plated Terminals
Stainless steel screws - Impedenza/Impedance 4 Ohm

Diametro esterno **ø195 mm**
External Diameter



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

Neodimio / *Neodymium*

	Tipo/Type	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina/Grill	A	B	C	D
62.00793.00	Due vie/2 ways	120	90	60-20000	0,547	Bianca/White	195	73	53	142

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

Ferrite

	Tipo/Type	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina/Grill	A	B	C	D
62.00796.00	Due vie/2 ways	120	90	50-20000	0,895	Bianca/White	195	83	67	142

Diametro esterno **ø172 mm**
External Diameter



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

Neodimio / *Neodymium*

	Tipo/Type	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina/Grill	A	B	C	D
62.00428.01	Due vie/2 ways	120	90	60-20000	0,547	Bianca/White	172	70	53	142
62.00428.10	Due vie/2 ways	120	90	60-20000	0,547	Carbonio/Carbon	172	70	53	142
62.00428.20	Due vie/2 ways	120	90	60-20000	0,547	Radica/Briar-root	172	70	53	142



Diametro esterno
External Diameter **ø172 mm**



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

Ferrite

	Tipo/Type	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina/Grill	A	B	C	D
62.00424.01	Due vie/2 ways	120	90	50-20000	0,895	Bianca/White	172	80	67	142
62.00424.10	Due vie/2 ways	120	90	50-20000	0,895	Carbonio/Carbon	172	80	67	142
62.00424.20	Due vie/2 ways	120	90	50-20000	0,895	Radica/Briar-root	172	80	67	142
62.00424.30	Due vie/2 ways	120	90	50-20000	0,895	Metallo/Metal	172	80	67	142

Diametro esterno
External Diameter **ø160 mm**



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

Ferrite

	Tipo/Type	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina/Grill	A	B	C	D
62.00842.00	Due vie/2 ways	120	90	50-20000	0,867	Bianca/White	160	85	62	113

Diametro esterno
External Diameter **ø140 mm**



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

Ferrite

	Tipo/Type	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina/Grill	A	B	C	D
62.00426.01	Due vie/2 ways	120	90	50-20000	0,867	Bianca/White	140	82	62	113
62.00426.10	Due vie/2 ways	120	90	50-20000	0,867	Carbonio/Carbon	140	82	62	113
62.00426.20	Due vie/2 ways	120	90	50-20000	0,867	Radica/Briar-root	140	82	62	113



Bianca / White



Carbonio / Carbon



Radica / Briar-root



Bianca / White



Metallo solo al coperto
Metal only for cabin in door




Altoparlanti impermeabili / *Waterproof Loudspeakers*

80W

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Altoparlanti impermeabili	<i>Waterproof Loudspeakers</i>
Impedenza	Impedance 4 Ohm
Dual cone	Doppio cono
Amagnetico	Non-Magnetic
Mascherina	grill anti UV
Neodimio	Neodymium
Standard	Slim
Fornito a coppie	Sold in pairs
Prodotto artigianale fabbricato in Italia	Handcrafted product made in Italy
Garanzia 2 anni	Warranty 2 years
Sospensione in gomma trattata - Supporti delle bobine in Kapton - Cestello in Ixef	
Terminali placcati oro - Viti di montaggio in acciaio inox	
<i>Treated rubber Suspension - Kapton Coil supports - Ixef cone - Gold plated Terminals</i>	
Stainless steel screws - Impedenza/Impedance 4 Ohm	



Diametro esterno
External Diameter **ø195 mm**



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

Neodimio / *Neodymium*

Slim

Tipo/Type	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina/Grill	A	B	C	D
62.00792.00 Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	80	89	55-16000	0,700	Bianca/ <i>White</i>	195	50	30	145

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

Ferrite

STD

Tipo/Type	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina/Grill	A	B	C	D
62.00795.00 Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	80	89	55-16000	0,893	Bianca/ <i>White</i>	195	83	67	142

Diametro esterno
External Diameter **ø172 mm**



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

Neodimio / *Neodymium*

Slim

Tipo/Type	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina/Grill	A	B	C	D
62.00628.00 Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	80	89	60-16000	0,700	Bianca/ <i>White</i>	172	50	30	145
62.00628.10 Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	80	89	60-16000	0,700	Carbonio/ <i>Carbon</i>	172	50	30	145
62.00628.20 Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	80	89	60-16000	0,700	Radica/ <i>Briar-root</i>	172	50	30	145
62.00629.00 Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	80	89	60-16000	0,700	Metallo/ <i>Metal</i>	183	49	30	145

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

Ferrite

STD

Tipo/Type	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina/Grill	A	B	C	D
62.00423.01 Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	80	90	55-16000	0,893	Bianca/ <i>White</i>	172	80	67	142
62.00423.10 Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	80	90	55-16000	0,893	Carbonio/ <i>Carbon</i>	172	80	67	142
62.00423.20 Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	80	90	55-16000	0,893	Radica/ <i>Briar-root</i>	172	80	67	142



Diametro esterno **ø160 mm**



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

Neodimio / *Neodymium*

Tipo/Type	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina/Grill	A	B	C	D
62.00798.00 Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	80	90	55-16000	0,505	Bianca/ <i>White</i>	160	73	52	113

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

Ferrite

Tipo/Type	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina/Grill	A	B	C	D
62.00799.00 Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	80	90	55-16000	0,864	Bianca/ <i>White</i>	160	85	62	113

Diametro esterno **ø140 mm**



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

Neodimio / *Neodymium*

Tipo/Type	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina/Grill	A	B	C	D
62.00429.01 Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	80	89	60-16000	0,700	Bianca/ <i>White</i>	140	70	52	113
62.00429.10 Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	80	89	60-16000	0,700	Carbonio/ <i>Carbon</i>	140	70	52	113
62.00429.20 Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	80	89	60-16000	0,700	Radica/ <i>Briar-root</i>	140	70	52	113

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

Ferrite

Tipo/Type	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina/Grill	A	B	C	D
62.00425.01 Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	80	90	55-16000	0,893	Bianca/ <i>White</i>	140	82	62	113
62.00425.10 Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	80	90	55-16000	0,893	Carbonio/ <i>Carbon</i>	140	82	62	113
62.00425.20 Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	80	90	55-16000	0,893	Radica/ <i>Briar-root</i>	140	82	62	113



Bianca / *White*




Carbonio / *Carbon*



Radica / *Briar-root*



Bianca / *White*



Metallo solo al coperto
Metal only for cabin in dor



Altoparlanti impermeabili / *Waterproof Loudspeakers*

60W & 10W

Altoparlanti impermeabili

Impedenza

Due vie

Amagnetico

Mascherina bianca

Ferrite

Fornito singolo

prodotto artigianale fabbricato in Italia

Garanzia 2 anni

Waterproof Loudspeakers

Impedance 4 - 8 Ohm

2 Ways - Dual cone

Non-Magnetic



White grill anti UV

Ferrite

Sold as single unit

Handcrafted product made in Italy

Warranty 2 years



Sospensione in gomma trattata - Supporti delle bobine in Kapton - Cestello in Ixef

Terminali placcati oro - Viti di montaggio in acciaio inox

Treated rubber Suspension - Kapton Coil supports - Ixef cone - Gold plated Terminals

Stainless steel screws - Impedenza/Impedance 4 Ohm

Montaggio Incasso - Dim. esterne

Flush mount - External

118 mm x 108 mm (h)

CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

	Tipo/ <i>Type</i>	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina/ <i>Grill</i>	ohm
62.00350.01	Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	10	88	80-18000	0,661	Bianca nati UV/ <i>White anti UV</i>	4
62.00352.01	Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	10	88	80-18000	0,661	Bianca nati UV/ <i>White anti UV</i>	8
62.00336.01	Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	60	88	80-18000	0,665	Bianca nati UV/ <i>White anti UV</i>	4
62.00338.01	Due vie/ <i>2 ways</i>	60	89	80-20000	0,665	Bianca nati UV/ <i>White anti UV</i>	4

Montaggio a staffa - Dim. esterne

Bracket Mount - External

147 mm x 131 mm (h)

CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

	Tipo/ <i>Type</i>	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina/ <i>Grill</i>	ohm
62.00350.10	Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	10	88	80-18000	0,661	Bianca nati UV/ <i>White anti UV</i>	4
62.00352.10	Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	10	88	80-18000	0,661	Bianca nati UV/ <i>White anti UV</i>	8
62.00336.10	Doppio cono/ <i>Dual cone</i>	60	88	80-18000	0,665	Bianca nati UV/ <i>White anti UV</i>	4
62.00338.10	Due vie/ <i>2 ways</i>	60	89	80-20000	0,665	Bianca nati UV/ <i>White anti UV</i>	4



Installazione a staffa / *Bracket mount*



Box ad incasso / *Flush mount*